メール設定ガイド Windows/Thunderbird

Thunderbirdを使ったメールの設定方法をご案内します。※バージョン 91.0.1を元にご案内いたします。

[設定を編集する場合]

1.スタート画面またはデスクトップから「Thunderbird」を起動します。



2. 上部のツールバーの「ツール(T)」より「アカウント設定(S)」クリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G)	メッセーシ(<u>M</u>)	$\underline{\mathcal{Y}} = \mathcal{W}(\underline{\mathbf{I}})$ $\mathcal{N}\mathcal{V}(\underline{\mathbf{H}})$	
☑ 受信トレイ	🗊 アカウント	アドレス帳(<u>B</u>)	Ctrl+Shift+B
🖓 受信 🖌 🖋 作成 🖓 チャット	🖪 アドレス帳	保存したファイル(<u>L)</u> アドオンとテーマ(<u>A</u>)	Ctrl+J
 受信トレイ (3)		イベントログの管理(V) チャット状態(C) チャットに参加(T) メッセージフィルター(E) フォルダーにフィルターを適用 メッセージにフィルターを適用	∃(<u>R)</u>
	☆ ●	迷惑メールフィルターを実行 迷惑メールとマークされたメ	F(<u>C)</u> ールを削除(<u>D</u>)
		設定とデータのインポート(<u>N</u> OpenPGP 鍵マネージャー(開発ツール(<u>E)</u> 最近の履歴を消去(<u>H</u>)	1) O) Ctrl+Shift+Del
	差出人 (自分)・ 件名 テスト	アカウント設定(<u>S</u>) 設定(P)	
	売生 (白朵)	<u> </u>	

認証方式

3.お客様のメールアドレスの下に表示されている「サーバー設定」をクリックします。設定情報が正しく入力されているかどうか確認をします。確認後、「送信(SMTP)サーバー」をクリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G)) メッセージ(<u>M</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)
☑ 受信トレイ	アカウント設定 ×
 	サーパー設定 ② サーパーの確疑: POP メールサーパー サーパー名(S): pops.wbs.ne.jp ホート(P): 995 ◆ 既定値: 995 ユーザー名(N): wbsXXXX@mail.wbs.ne.jp レキュリティ設定 * 接続の保護(U): SL/TLS ◆ 認証方式(): 通常のパスワード認証 ◆ ワーパー設定 * ダ 新着メッセージがないか起動時に確認する(C) * ジ 新着メッセージがないかい? 10 ◆ 分ごとに確認する ・ ハッダーのみ取得する(E) * ダ グウンロードしてから(O) 14 ◆ 日以上経過したメッセージは削除する ・ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーパーからも削除する(D) * メッセージの保存 *
	終了時にごみ箱を空にする(X) 詳細(V)…
アカウント操作(A) く	メッセージの格納形式(1): フォルダー単位 (mbox 形式) ~
☆ Thunderbird の設定	メッセージの保存先: 参照(<u>B</u>)

サーバーの種類	POP メールサーバー
サーバー名(S)	「pops.wbs.ne.jp」を入力(メール受信サーバー)
ポート (P)	「995」を入力
ユーザ名	お客様のメールアドレス
セキュリティ設定	
接続の保護	「SSL/TLS」を選択

「通常のパスワード認証」を選択

4.お客様のメールアドレスを選択し、「編集(E)」をクリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G)	メッセージ(<u>M</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	
☑ 受信トレイ	 アカウント設定 X 	
✓ ☎ wbsXXXX@mail.wbs.ne.jp サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域	送信 (SMTP) サーバーの設定 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する] を選 択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。 wbsXXXX@mail.wbs.ne.jp - smtps.wbs.ne.jp (既定) 追加(D)	
エンドツ-エンド暗号化 開封確認 ~ 白 ローカルフォルダ -	編集(2) 削除(M)	J
迷惑メール ディスク領域 図送信 (SMTP) サーバー	既定値に設定(])	
	選択したサーバーの詳細: 説明: <なし> サーバー名: smtps.wbs.ne.jp ポート: 465 ユーザー名: wbsXXXX@mail.wbs.ne.jp 認証方式: 通常のパスワード認証 接続の保護: SSL/TLS	

5.送信(SMTP)サーバーの設定が正しく入力されているかどうか確認をします。確認後「OK」をクリックします。

Γ		送信 (SMTP) サーバー			×
	設定				
	説明(<u>D</u>):]
	サーバー名(<u>S</u>): s	mtps.wbs.ne.jp]
	ポート番号(<u>P</u>):	465 💙 既定值:465			
	セキュリティと認識	Ξ			
	接続の保護(<u>N</u>):	SSL/TLS	~		L
	認証方式([):	通常のパスワード認証	~		
	ユーザー名(<u>M</u>):	wbsXXXX@mail.wbs.ne.jp]	
		ок]	キャンセル	

設定

説明 (D)	任意の説明(空白でも問題ありません)
サーバー名(S)	「smtps.wbs.ne.jp」を入力(メール送信サーバー)
ポート (P)	「465」を入力

セキュリティと認証

接続の保護(N)	「SSL/TLS」を選択
認証方式(I)	「通常のパスワード認証」を選択
ユーザ名(M)	お客様のメールアドレス

6. アカウント設定のタブを閉じるために「×」をクリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移	動(<u>G</u>) メッセージ(<u>M</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)
☑ 受信トレイ	1 アカウント設定	\times

7. 受信トレイにてメールが受信されるか確認をします。その後、送信を確認するために「作成」をクリックします。

☑ 受信トレイ				İ	
🖵 受信 🖌 🖋 作成 🖵 チャット	▲ アドレス帳 ♥ タグ ▼ 9 クイックフィルター	♀検索 <ctrl+k></ctrl+k>			≡
		♀ このフォルダーのメッセージを	絞り込む <ctrl+shift+k></ctrl+shift+k>		
 ごみ箱 ごみ箱 ごみカルジー 	*★ 0 ∞ ● 件名 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	通信相手	PRICER	送信日時 2021/08/05 17:20	^ 四
 ごみ箱 	☆ ● △ 格安SIMの「LIBMO」で毎月のスマホ料金を大幅に節約する方法【まずは資料】	青求】	and the second se	2021/08/11 18:25	
	 差出人 件名 格安SIMの「UBMO」で毎月のスマホ料金を大幅に節約する方法【まずは資料請求】 完先(自分)☆ 初めての方でも安心の格安SIM「LIBMO」で毎月のスマホ料金を節「LIBMO」なら、あなたに合ったプランが選べます。 1番人気は、大容量20GBプラン! たっぷり使えて、音声通話機能付きで1,991円/月(税抜1,810円/月) 人気急上昇は、お手軽5GBプラン! 1GB(や3GBの容量では足りない方必見、5GBプランが音声通話機能 ▼LIBMOでスマホ代・携帯代を大幅に節約する方法はコチラ▼ 	約してみませんか?))! 付きで1,518円/月(新	り 返信 → 転送 ③ アーカイブ 故1,380円/月) !	 20 連続マークを付ける 21 	削除 その他 ♥ 021/08/11 18:25

8. メール作成画面が表示されますので、アカウント設定を行ったメールアドレスを宛先に入力をし、件名に「テスト」と入力します。その後、「送信」をクリックします。

🖋 作成: テスト - Thund	derbird —		<
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 表	示(V) 挿入(!) 書式(<u>O</u>) オプション(P) ツール(T) ヘルプ(H)		
🕢 送信 🔥 スペル	▼ 🔒 セキュリティ 🗣 🖬 保存 💙	◎ 添付	~
差出人(<u>R</u>)	東海 花子 <wbsxxxx@mail.wbs.ne.jp> wbsXXXX@mail.wbs.ne.jp ∨ Cc Bcc</wbsxxxx@mail.wbs.ne.jp>	»	
宛先	wbsXXXX@mail.wbs.ne.jp		
件名(<u>S</u>)	ז גד		
段落 🗸	」 プロポナル ✔ 〒 〒 〒, 〒 Β Ι ⊻ � Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ	• 🗠 • 🤅	•) ~

9.「受信」をクリックし、先ほど送信したメールが受信されるかどうか確認します。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ([⊻) ツール(1) ヘルプ(<u>H</u>	<u>1</u>)			_		×
☑ 受信トレイ							×=		
🖵 受信 🗸 🖋 作成 📿 チャット	アドレフ	(帳 り	ッグ 🗸 🎖	クイックフィルター	₽ 検索	<ctrl+k></ctrl+k>			Ξ
	な 🛛	☆ 🔳	0		Dフォルダーの)メッセージを絞り込む <ctrl+sh< th=""><th>ft+K></th><th></th><th></th></ctrl+sh<>	ft+K>		
	ኑ 🖈 🛈	•••	件名			通信相手	送信日	時	^ ₿
☆ 送信所のトレ1 前 ごみ箱		• 0	in the	Constraints of	1.11	COLUMN STREET, STOR	2021/0	8/05 17:20	
◇ 🛅 ローカルフォルダー	\$	• 0	10.0	CONC. NO. 1		100.000.008	2021/0	8/11 18:25	
前 ごみ箱	ŵ	• 0	$\{a, a\} \in \mathcal{B}$	HOME AND	Conf.	1000	13:22		
🔁 送信トレイ	\$	6 0	テスト			→ wbsXXXX@mail.wbs.ne.jj) 15:57		
	差出人 (自: 件名 テス 宛先 (自:	分)★ ト 分)★					►) → Ć	5 0 t	J ~ 15:57
((•))							ŧ	:読数: 1	合計: 4

以上で設定は完了です。